

Протокол
заседания районной санитарно-противоэпидемической комиссии

г. Моздок

№2

10.10.2022г.

Председатель:

Врио Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р. В. Адырхаев

Члены комиссии:

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Кулибаба
Зоя
Юрьевна | Ио начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе; |
| 2 | Элесханов
Ильмудин
Сраждинович | Заместитель Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по социальным вопросам; |
| 3 | Тюникова
Елена
Александровна | Заместитель Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района – начальник Управления финансов; |
| 4 | Чинаева
Людмила
Дмитриевна | Начальник отдела по социальным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района; |
| 5 | Гаспарьянц
Неля
Николаевна | Начальник Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района; |
| 6 | Хубецова
Татьяна
Владимировна | Начальник отдела по развитию сельского хозяйства Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| 7 | Меньшаев
Сергей
Владимирович | Начальник отдела по организации малого предпринимательства, торгового обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского района; |
| 8 | Дулаев
Тамерлан
Петрович | Председатель правления Моздокского РАЙПО; |

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 9 | Саркисова
Светлана
Петровна | Главный специалист отдела по социальным вопросам
Администрации местного самоуправления
Моздокского района; |
| 10 | Бабаев
Сергей
Владимирович | Начальник отдела по делам ГО, ЧС Администрации
местного самоуправления Моздокского района; |
| 11 | Бузоев
Азамат
Викторович | Главный врач ГБУЗ «Моздокская центральная
районная больница»; |
| 13 | Шишлянников
Виктор
Михайлович | Начальник ГБУ «Моздокская станция по борьбе с
болезнями животных»; |

Приглашенные:


- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Багаев Герман
Эльбрусович | Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и
строительства Администрации местного
самоуправления Моздокского района; |
| 2 | Беляков Александр
Александрович | Директор «ООО Чистый город»; |
| 3 | Базиева Лариса
Георгиевна | Старший корреспондент МУП «МИИЦ»; |
| 4 | Главы Администраций Моздокского городского и сельских поселений:
З.Р. Алашев, В.М. Андреев, М.Н. Будаичев, В.Г. Гришаков, Л.Г. Гугиева,
А.В. Долгошеев, С.Т. Дулаев, З.М. Кусов, А.Б. Кубаев, Э.И. Маргиев, С.В.
Мартынов, Л.М. Местоев, А.Г. Никогосян, А.Ю. Прокопенко, И.Г.
Стародубцев, А.Н. Рыбалко, А.М. Тлиашинов; | |
| 5 | Руководители организаций водоснабжения, водоотведения:
Р.В. Алтамиров, В.И. Мачульный, Ш.И. Шамурзаев, А.В. Бабенко,
В.И. Жукова, У.А. Израов, Ч.И. Бураев, З.В. Суворова, К.Н. Корчагин, С.А.
Чечетенко. | |

7. Всем заинтересованным лицам предоставить информацию о проведенных мероприятиях в Санитарно-противоэпидемическую комиссию Администрации местного самоуправления Моздокского района до 30.12.2022г., затем до 01.04.2023г.

Контроль за исполнением протокольных поручений оставляю за собой.

Врио Главы Администрации

Р.В. Адырхаев



Исп.:

Л.Чинаева тел.3-10-09

С.Саркисова тел.3-39-50

I. Тема: О проблемных вопросах водоснабжения населенных пунктов Моздокского района

Докладчик: И о начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе
З.Ю. Кулибаба.

В Моздокском районе эксплуатируется 42 подземных источника водоснабжения, представленных артезианскими скважинами глубиной от 120 до 450 метров. Вода в источниках безопасна по эпидемиологическим показателям, безвредна по химическому составу, за исключением сел Елбаево, Кусово, Хурикау, где отмечается превышение по показателю жесткости в 1,5 – 2 раза, и обладает хорошими органолептическими свойствами.

Однако 19 сентября 2022г. в пробах питьевой воды из источников (скв. 2 отделения, скв. по ул. Совхозная, 1 «б») п. Притеречного обнаружено превышение по микробиологическим показателям в 9-12 раз. После проведенных мероприятий: дезинфекция питьевой воды в источниках, емкостях водонапорных башен и водоразводящей сети - ситуация осталась прежней. Пробы питьевой воды, отобранные 03.10.2022г. также не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В 2022г. по результатам лабораторного контроля 15 из 796 (1,1 %) проб питьевой воды, отобранных в населенных пунктах Моздокского района, не соответствовали требованиям СанПиН по микробиологическим показателям. Из них 4 пробы, отобранные из источников п. Притеречного, 11 проб - из разводящей сети сел Елбаево, п. Черноярский, п. Притеречный.

Гарантирующей организацией МУП «Водолей», эксплуатирующей объекты водоснабжения с. Елбаево, п. Черноярский проведены мероприятия по дезинфекции систем водоснабжения и подана заявка на повторные исследования.

Прошу Вас обратить внимание на значимые нерешенные вопросы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в отдельных населенных пунктах района, с целью недопущения ее загрязнения и возникновения, в связи с этим, угрозы осложнения эпидемиологической ситуации в районе.

Из 32 населенных пунктов района – 30 обеспечены централизованным водоснабжением. В 2-х селах (Хурикау и Кусово) при завершенной процедуре строительства водопровода объект не передан в собственность, соответственно не определена гарантирующая организация, ответственная за эксплуатацию систем водоснабжения; не проводятся профилактические мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу сооружений и подачу качественной питьевой воды; не ведется производственный, в том числе лабораторный контроль безопасности подаваемой населению питьевой воды.

В с. Предгорном также не определена гарантирующая организация, ответственная за эксплуатацию систем водоснабжения, не разработан проект зон санитарной охраны, не осуществляется лабораторный производственный контроль качества питьевой воды.

С 2009 г. в п. Елбаево в питьевой воде общий показатель жесткости составляет 12-14 мг-экв/л., с 2021г. в селах Кусово и Хурикау общий показатель жесткости составляет 10-11 мг-экв/л. при нормативе - 7,0 мг-экв/л. Соответственно население указанных сел в питьевых целях использует недоброкачественную воду.

АМС Ново – Осетинского сельского поселения по сегодняшний день не разработан проект зон санитарной охраны для источников водоснабжения сел: п. Черноярский, с.Елбаево; не проводятся мероприятия, направленные на снижение жесткости воды до нормативного значения в с. Елбаево.

Из-за неудовлетворительного санитарно – технического состояния водопроводов, степень изношенности которых в районе составляет 75-80%, на них ежегодно происходит 150-170 аварий.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи,
решили:

1.Главе Администрации местного самоуправления Ново – Осетинского сельского поселения (В.М. Андреев):

1.1 разработать и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны (п. Черноярский, с.Елбаево).

2. Главе Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского поселения (А.М. Местоев):

2.1 принять в эксплуатацию построенные водопроводные объекты и передать их на обслуживание специализированной организации в соответствии с действующим законодательством.

3. Главе Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского поселения (А.Б.Кубаев):

3.1 принять в эксплуатацию построенные водопроводные объекты и передать их на обслуживание специализированной организации в соответствии с действующим законодательством;

3.2 разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и получить на него санитарно-эпидемиологическое заключение.

4. Главам Администраций местного самоуправления сельских поселений Моздокского района:

4.1 обеспечить ограждение и круглосуточную охрану водозаборов;

4.2 информировать население о неудовлетворительных результатах лабораторного исследования питьевой воды, о профилактических отключениях.

5.Руководителям учреждений водоснабжения:

5.1 привести в рабочее состояние запорную арматуру на внутренних разводящих водопроводных сетях;

5.2 провести косметические ремонты на объектах водоснабжения;

5.3 проводить мероприятия по профилактической дезинфекции питьевой воды с сентября по июнь - ежеквартально, в летние месяцы – ежемесячно;

5.4 информировать теротдел Роспотребнадзора в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения неудовлетворительного результата лабораторного исследования проб воды.

6. Всем заинтересованным лицам предоставить информацию о проведенных мероприятиях в Санитарно-противоэпидемическую комиссию Администрации местного самоуправления Моздокского района до 30.10.2022г.

II. Тема: О проблемных вопросах санитарной очистки населенных пунктов Моздокского района.

Докладчик: Ио начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе
З.Ю. Кулибаба.

ТОУ Роспотребнадзора информирует об отсутствии на территории района мест для складирования и утилизации отходов животноводства (навоз, трупы животных, отходы разделки туш). С 2010г. не введена в эксплуатацию яма Беккари. В Моздокском районе высокий процент граждан и хозяйствующих субъектов, не заключивших договоры с региональным оператором на вывоз ТКО. Таким образом, населением района на территории населенных мест создаются несанкционированные свалки, которые являются источником загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтовых вод и способствуют размножению микроорганизмов, паразитов и механических переносчиков инфекционных заболеваний – грызунов и насекомых (мыши, крысы, мухи, клещи и т.д.). Ежегодно в теротдел поступают обращения граждан по вопросам нарушений санитарного законодательства при сборе, хранении и утилизации отходов. Неоднократно поступали обращения на загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения (сжигание отходов).

В соответствии с вышеизложенным решили:

1. Просить Ио начальника ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе (З.Ю. Кулибаба)

1.1 разработать план рейдовых обследований территорий района.

2. Главам Администраций местного самоуправления Моздокского городского и сельских поселений Моздокского района:

2.1 разработать планы мероприятий по проведению санитарной очистки, благоустройства и озеленения подведомственной территории.

2.2 оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями санитарного законодательства (не касается поселений с поведерным вывозом твердых коммунальных отходов);

2.3 обеспечить дезинфекцию контейнерных площадок и контейнеров;

2.4 активизировать разъяснительную работу с населением по вопросам обращения с отходами (договор с региональным оператором, запрет на складирование отходов в неустановленных местах, сжигание отходов);

2.5 применять административные меры к нарушителям;

2.6 на территориях кладбищ оборудовать контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов;

2.7 выявлять граждан, осуществляющих коммерческую деятельность на подведомственной территории без постановки на учет в налоговом органе;

2.8 активизировать работу по внедрению Постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, которым утверждены Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра (далее – Правила).

3. Административной комиссии Администрации местного самоуправления Моздокского района (Т.Г. Джидзалов):

3.1 активизировать работу Административных комиссий.

4. Начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Администрации местного самоуправления Моздокского района (Г.Э.Багаев):

4.1 разработать проект санитарных защитных зон для полигона твердых коммунальных отходов.

5. Управлению финансов (Е.А. Тюникова): рассмотреть вопрос о возможности включения в бюджет на 2023-2025гг. расходные обязательства на разработку проекта санитарных защитных зон для полигона твердых коммунальных отходов.

6. Начальнику отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации местного самоуправления Моздокского района (А. Савченко) обеспечить опубликование протокольных решений на официальном сайте в сети «Интернет».